


MODALITA' DI CONFIGURAZIONE DI UNA VPN IN AMBIENTE MAC OS X 10.5 LEOPARD


1- Da **Preferenze di sistema** aprire




2 – Solo la prima volta inserire nel pannello **network** i dati necessari.




Dal menu a tendina di **Posizione** selezionare "**Modifica posizioni**"




Cliccare su + per aggiungere una nuova posizione




Modificare il rigo "Senza titolo" per dare un nome alla nuova posizione
Es.: vpn-unipa






Cliccare su + per selezionare l'interfaccia e inserire un nome per il nuovo servizio.



Scegliere: *Interfaccia* = **VPN** e *Tipo di VPN* = **PPTP**



Inserire l'**indirizzo del server** che è **vpn.unipa.it** e il **nome del proprio account** al posto di **xxxxxx**

Quindi *Applica*


Fatto questo, per attivare la connessione, dallo stesso pannello, **collega**.

3 – **Se la connessione è già stata configurata** (vedi punto 2) nella parte alta dello schermo fra le altre, ci sarà l'icona  .


Per attivare la connessione sarà sufficiente cliccare su detta icona. Si aprirà un menu a tendina. Scegliere **Connetti VPN (PPTP)**



Inserire la password dell'account specificato (nella figura ancora indicato genericamente xxxxxx). Quindi **OK**

A connessione avvenuta, nella parte superiore dello schermo comparirà l'icona  00:02:27 seguita dal tempo di connessione.

3 – Per chiudere la connessione cliccare sull'icona  00:02:27 posta nella parte superiore dello schermo. Si aprirà un menu a tendina



Scegli Disconnetti per chiudere la connessione.